

NATIV 2



Finitions:

Finition de base:

Face extérieure : red cedar brossé, lasuré, coloré 4 teintes au choix : Miel / Cendré /

Carmin / Brun

Face intérieure : red cedar ton naturel.

Finition optionnelle:

Sur le red cedar : couleur miel, cendré, carmin

ou brun à l'intérieur.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :



Nativ

Modèle présenté :

Dimensions: 2150 x 900 mm Tab.
Couleur extérieure: Ton miel
Couleur intérieure: Ton naturelle

Coefficient d'isolation thermique Ud : 0.76 W/(m².K)
 Epaisseur : Ouvrant : 94 mm, Dormant : 80 mm

• Divers : Seuil 20 mm à rupture de pont thermique, conforme loi Handicap, Joint périphérique sur ouvrant et dormant.

Performances:

• Coefficient d'isolation thermique Ud :

• selon la norme NF EN 14351-1: -0.73 W/(m².K)

en dim. Tab. 215x90cm : -0.77 W/(m².K)

• Etanchéité AEV : A*3 E*6B V*C3

• Affaiblissement acoustique Rw(c;ctr): 32(0;-2) dB

• Indice environnemental : A

Décor de base :

Porte avec lames horizontales en red cedar massif face intérieure et extérieure. Lame inox exclusive face extérieure. La clé est nécessaire pour ouvrir la porte depuis l'extérieur

Ame isolante et plaque silico-calcaire. Surface brossée intérieur et extérieur. Lames horizontales Red Cedar 2 faces. Lame inox brossé sur toute la largeur de la porte avec poignée de tirage intégrée.

Sécurité de base :

Serrure multipoints 2 pênes, 2 crochets + pênes centraux

Dimensions (en mm):

- standard tableau : 2150x800/850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200
- sur mesure MINI /MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 1829 à 2279, Largeur: De 857 à 1257

Options :

Tiercés, Imposte, Tapées d'isolation, Quincaillerie décorative, Gâche électrique.