

# FICHE TECHNIQUE

# Bardage MONOLAP



# UTILISATION

- Ces lames venant s'emboîter sur rives, sont posées horizontalement, sur un réseau vertical de liteaux ou de chevrons.
- Les lames enclenchées entre elles forment, avec leurs fixations et leurs profilés de finition, des panneaux de protection et de décoration.
- Entraxe de fixation 400 mm.
- · Gamme d'accessoires adaptés.
- Embossage effet nervuré bois.

# **COULEURS**

· Blanc, Ambre clair, Gris clair

# COMPOSITION DE LA MATIÈRE

PVC-U

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : https://m-e-p.fr
- Tous nos profilés peuvent être lavé, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants.
- Il est recommandé de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

# CARACTÉRISTIQUES

Longueur: 4000 mm
Hauteur utile: 140 mm
Hauteur hors-tout: 162 mm
Surface utile: 0.55 m²
Epaisseur: 1 mm
Poids: 315.7 g/ml

# **NORMES ET GARANTIES**

- · Garantie 10 ans.
- · Chaque lame est imprimée pour l'identification et la traçabilité.

# PLAN D'ENSEMBLE



